

SCHIEDEL

# ПРАЙС-ЛИСТ 2023



**SCHIEDEL**  
**STEEL**

СТАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

**SCHIEDEL**  
**VENT**

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

**SCHIEDEL**  
**STOVE**

ПЕЧИ И КАМИНЫ

Указанные цены в рублях вступают в действие с 06.02.2023 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


[www.schiedel.com.ru](http://www.schiedel.com.ru)

A **standard**  
INDUSTRIES COMPANY

# ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ ЦЕН СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ PERMETER 25

		Внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	
<b>НАСАДНОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОХОДА</b>								
	Высота в метрах	4 м	Цена/руб. (черный или серый)	57 497	64 646	84 971	108 184	135 347
		5 м	Цена/руб. (черный или серый)	67 237	75 566	100 401	126 364	160 277
		6 м	Цена/руб. (черный или серый)	76 977	86 486	115 831	144 544	185 207
		7 м	Цена/руб. (черный или серый)	109 637	121 566	158 101	191 624	241 927
		8 м	Цена/руб. (черный или серый)	119 377	132 486	173 531	209 804	266 857
		9 м	Цена/руб. (черный или серый)	129 117	143 406	188 961	227 984	291 787
		10 м	Цена/руб. (черный или серый)	138 857	154 326	204 391	246 164	316 717

Состав комплекта (см. с. 8 элементная база): переходник топка-permeter (8а); прямые элементы труб 1000 мм (4а); хомут для перекрытия (14); конус с зонтиком (12b). Пожалуйста, обратите внимание, что начиная с 7-метровой длины ствола дымохода, для равномерного распределения повышенной статической нагрузки, в состав комплекта добавляется промежуточный опорный элемент (3) и опорная консоль 475 мм (3а).

		Внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	
<b>НАСТЕННЫЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОХОДА</b>								
	Высота в метрах	4 м	Цена/руб. (черный или серый)	120 860	130 050	163 430	198 110	261 830
		5 м	Цена/руб. (черный или серый)	130 600	140 970	178 860	216 290	286 760
		6 м	Цена/руб. (черный или серый)	140 340	151 890	194 290	234 470	311 690
		7 м	Цена/руб. (черный или серый)	150 080	162 810	209 720	252 650	336 620
		8 м	Цена/руб. (черный или серый)	159 820	173 730	225 150	270 830	361 550
		9 м	Цена/руб. (черный или серый)	169 560	184 650	240 580	289 010	386 480
		10 м	Цена/руб. (черный или серый)	179 300	195 570	256 010	307 190	411 410

Состав комплекта (см. с. 8 элементная база): переходник prima plus-permeter (8с); прямые элементы труб 1000 мм (4а); прямой элемент трубы 500 мм (4б); тройник 90° (6а); тройник прочистки с круглым лючком ревизии и заглушкой (6с); настенный элемент с отводом конденсата (2); опорная консоль 475 мм (3а); раздвижной настенный хомут 60-100 мм (13а); конус с зонтиком (12b).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВЫ СМОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА, ДОМА И ДЫМОХОДА:



**ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ + УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА** – данные элементы позволяют правильно организовать герметичное примыкание кровли и дымоходной системы.



**ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИНА** – элемент предназначен для декорирования мест прохода дымоходом стен и перекрытий.





**ШИБЕР** – элемент предназначен для перекрытия внутреннего сечения дымового канала и предотвращения теплопотерь помещения через дымоход.

# Опорные элементы с изоляцией

PERMETER 25



внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 1 Основание с отводом конденсата ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	102252	102255	117175	117855	118353	118676
Цена, РУБ.	10 740	11 770	13 420	16 100	18 170	30 960
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	102253	102256	117177	102258	118348	118677
Цена, РУБ.	10 740	11 770	13 420	16 100	18 170	30 960
А, мм	250	250	333	350	400	450
Вес, кг	1,82	1,95	3,08	3,65	4,68	5,83

## 2 Настенный элемент с отводом конденсата ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	115831	116248	102251	102240	102245	102248
Цена, РУБ.	10 740	11 770	18 790	22 540	25 440	43 340
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115 830	116 249	102 250	117 851	102 244	102 247
Цена, РУБ.	15 040	16 480	18 790	16 100	25 440	43 340
Н, мм	95	95	95	95	95	95
А, мм	238	258	285	335	385	435
В, мм	306	326	353	403	453	503
Вес, кг	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	9,35

## 3 Промежуточный опорный элемент ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	114871	115157	116060	116682	117202	117791
Цена, РУБ.	10 740	11 980	14 660	16 720	19 610	28 070
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114891	115162	116058	116681	117200	121062
Цена, РУБ.	10 740	11 980	14 660	16 720	19 610	28 070
А, мм	238	258	285	335	385	435
В, мм	306	326	353	403	453	503
Вес, кг	2,43	2,7	3,40	4,12	4,92	6,10

## 3а Опорная консоль ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




		<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>	
Артикул	120976	120977		120998	120999
Цена, РУБ.	12 180	16 310		12 180	16 310
Тип	475	570		475	570
А, мм	475	570		475	570
В, мм	242	330		242	330
С, мм	100	100		100	100
Х, мм	193	193		193	193
У, мм	139	139		139	139
Z, мм	91	91		91	91
Вес, кг	1,54	2,23		1,54	2,23

## 3б Ёмкость для сбора конденсата ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113047	113488	115038	116015	121111	121114
Цена, РУБ.	5 930	6 070	8 860	8 320	8 800	10 280
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113060	113484	115041	116013	121112	121115
Цена, РУБ.	5 930	6 070	8 860	8 320	8 800	10 280
А, мм	95	95	95	95	95	95
Вес, кг	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70


## 3с Заглушка тройника ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113045	113489	115033	116008	121119	121122
Цена, РУБ.	9 430	10 400	11 360	13 220	19 610	24 540
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113049	113483	115035	116014	121120	121123
Цена, РУБ.	9 430	10 400	11 360	13 220	19 610	24 540
А, мм	95	95	95	95	95	95
Вес, кг	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

**4a Элемент трубы 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	117987	117966	118480	113603	113766	113895
Цена, РУБ.	9 740	10 920	15 430	18 180	24 930	27 650
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117580	117970	118474	113604	113770	113893
Цена, РУБ.	9 740	10 920	15 430	18 180	24 930	27 650
А, мм	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	5,84	6,58	8,43	10,28	12,08	13,959

**4b Элемент трубы 500 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	115960	115903	116723	117322	117697	118045
Цена, РУБ.	8 400	9 140	10 540	12 850	13 870	15 360
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115383	115910	116733	117328	117694	118044
Цена, РУБ.	8 400	9 140	10 540	12 850	13 870	15 360
А, мм	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	2,89	3,26	4,17	5,09	5,97	6,92

**4c Элемент трубы 250 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	112590	112903	114269	114920	115438	116022
Цена, РУБ.	6 520	6 880	7 620	9 300	10 330	11 980
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112592	112906	114268	114922	115441	116021
Цена, РУБ.	6 520	6 880	7 620	9 300	10 330	11 980
А, мм	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	1,42	1,59	2,04	2,49	2,92	3,373

**4d Шибер ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	120585	116124	120587	115665	116936	118694
Цена, РУБ.	13 300	14 040	15 200	17 010	19 980	33 820
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116142	116123	115668	120588	121134	118695
Цена, РУБ.	13 300	14 040	15 200	17 010	19 980	33 820
А, мм	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	3,5	3,73	4,89	6,09	7,72	8,88

**4e Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	115171	115706	116475	117137	121101	121104
Цена, РУБ.	9 130	9 730	11 100	12 550	21 520	26 100
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115172	115707	116474	117136	121102	121105
Цена, РУБ.	9 130	9 730	12 770	14 430	21 520	30 020
Вес, кг						7,09

**5 Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией) ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	109814	109839	109887	109964	121142	131313
Цена, РУБ.	1 470	1 510	1 780	1 880	2 890	2 940
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	109808	109835	109882	109975	121140	131314
Цена, РУБ.	1 470	1 510	1 780	1 880	2 890	2 940
Вес, кг	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,32

**5 Усиленный хомут ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	110061	110122	110286	110492	146503	110801
Цена, РУБ.	2 380	2 400	3 070	3 440	3 608	4 190
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110058	110120	110290	110490	121135	121137
Цена, РУБ.	2 380	2 290	3 070	3 440	4 070	4 190
Вес, кг	0,29	0,31	0,39	0,46	0,51	0,51


# Тройники

PERMETER 25

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 6а Тройник 90°


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	116094	116453	117295	117945	121068	121071
Цена, РУБ.	9 460	10 980	12 570	16 330	26 830	34 750
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116083	116447	117288	117954	121069	121072
Цена, РУБ.	9 460	10 980	12 570	16 330	26 830	34 750
А, мм	455	455	455	455	480	530
В, мм	209	209	209	209	222	247
С, мм	130	140	165	190	205	240
Вес, кг	3,42	3,88	5,04	6,56	7,9	10,39

## 6b Тройник 45°


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	116655	117050	118021	118529	121074	121077
Цена, РУБ.	15 480	16 970	19 070	21 350	24 890	32 690
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116643	117053	118018	118524	121075	121078
Цена, РУБ.	15 480	16 970	19 070	21 350	24 890	32 690
А, мм	455	455	530	560	623	697
В, мм	328	329	378	413	472	530
С, мм	328	328	376	410	469	530
Вес, кг	4,11	4,63	6,80	8,61	11,52	14,77

## 6c Тройник прочистки


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	115275	115962	117069	118038	121290	По запросу
Цена, РУБ.	32 720	34 330	40 210	46 450	46 450	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115279	115961	117073	118040	121291	По запросу
Цена, РУБ.	32 720	34 330	40 210	46 450	44 240	-
А, мм	455	455	455	455	480	530
В, мм	209	209	209	209	222	247
С, мм	130	140	165	190	205	240
Вес, кг	5,12	5,88	7,64	9,86	11,9	15,19

## 6d Тройник для подключения финских печей

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул		102061	102063
Цена, РУБ.		18 630	20 410
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул		102062	102064
Цена, РУБ.		18 630	20 410
А, мм		215	190
Вес, кг		4,77	5,58

# Отводы

## 7а Отвод 90°


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113313	114492	115857	116847	121294	121297
Цена, РУБ.	10 120	13 420	15 280	18 170	23 530	31 320
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113298	114503	115862	116839	121295	121298
Цена, РУБ.	10 120	13 420	15 280	18 170	23 530	31 320
А, мм	152	161	188	212	237	264
В, мм	196	205	232	256	281	308
Вес, кг	2,41	2,75	3,58	4,61	5,8	7,08

## 7b Отвод 45°


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112489	112812	114395	115305	121095	121098
Цена, РУБ.	8 670	10 430	14 550	15 690	17 960	19 610
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112491	112805	114386	115306	121096	121099
Цена, РУБ.	8 670	10 430	14 550	15 690	17 960	19 610
А, мм	82	82	92	102	123	123
В, мм	127	127	137	147	159	169
Вес, кг	1,37	1,54	2,15	2,82	3,21	4,417


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

**7с Отвод 30° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	111802	112173	113547	114818	121089	121092
Цена, РУБ.	8 470	8 570	10 940	13 010	18 790	28 900
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111788	112171	113554	114816	121090	121093
Цена, РУБ.	8 470	8 570	10 940	13 010	18 790	28 900
А, мм	57	57	82	82	82	123
В, мм	107	112	117	127	132	159
Вес, кг	1,08	1,22	1,98	2,42	2,84	4,42


**7d Отвод 15° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	111820	112163	112850	113432	121083	121086
Цена, РУБ.	8 470	10 740	11 560	13 010	8 470	11 500
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111855	112168	112851	113434	121084	121087
Цена, РУБ.	8 470	10 740	11 560	13 010	8 470	11 500
А, мм	57	57	57	57	57	67
В, мм	102	102	102	102	102	112
Вес, кг	1,08	1,22	1,57	1,91	2,25	2,87


## Адаптеры

**8а Переходник Топка - PM25 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	115332	115915	116830	117472	121061	по запросу
Цена, РУБ.	13 980	16 930	19 750	27 040	28 690	по запросу
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115317	115920	116833	117471	155555	155556
Цена, РУБ.	13 980	16 930	19 750	27 040	28 690	30 960
Вес, кг	2,83	3,26	4,32	5,48	6,32	7,28

**8b Переходник Permeter 25 - Permeter 50 ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	114333	114483	115373	116170	121224	121227
Цена, РУБ.	16 260	17 410	18 090	16 720	18 420	#Н/Д
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114334	114482	115376	116165	121225	121228
Цена, РУБ.	16 260	17 410	18 090	16 720	18 420	#Н/Д
внутр. Ø, мм 1 и 2	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм 3	180	200	250	300	350	400
внешн. Ø, мм 4	230	250	300	350	400	350
Вес, кг	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	4,50

**8с Переходник Prima Plus - Permeter ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	111035	111280	111741	112263	112771	113156
Цена, РУБ.	7 440	8 470	9 910	12 180	13 630	15 070
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111034	111275	111737	112257	121107	121109
Цена, РУБ.	7 440	8 470	9 910	12 180	13 630	15 070
А, мм	150	150	150	150	150	150
Вес, кг	0,71	0,81	1,04	1,28	1,51	1,51

**9 Переходник Кирпичная труба - PM 25 ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	116024	116332	117163	117644	121306	121309
Цена, РУБ.	10 810	10 740	14 610	15 070	18 410	20 270
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116026	116334	117161	117643	121307	121310
Цена, РУБ.	10 810	10 740	14 610	15 070	18 410	20 270
А, мм	300	320	370	420	475	525
Н, мм	97	97	97	97	97	97
Вес, кг	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	8,08

# Проходы через крышу


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

**10 Уплотнительная манжета от дождя ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	110209	110264	110460	110391	110472	119482
ЦЕНА, РУБ.	6 400	6 510	6 820	7 230	7 640	7 850
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110202	110260	110457	110388	110461	131331
ЦЕНА, РУБ.	6 400	6 510	6 820	7 230	7 640	7 850
ØА, мм	180	200	250	300	350	400
ØВ, мм	320	340	390	440	490	540
Вес, кг	0,35	0,38	0,45	0,51	0,85	1,05

**11a Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя) СЕРЕБРИСТЫЙ**




Артикул	101227	101227	101228	101229	101230	101231
ЦЕНА, РУБ.	13 896	13 896	15 431	17 124	17 545	18 106
ØА, мм	250	250	300	350	400	450
В x С, мм	750	750	800	850	900	950
Вес, кг	4,59	4,59	5,34	6,11	6,90	7,72

**11b Проход через крышу 3–15° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	121282	121282	113940	113996	-	-
Цена, РУБ.	27 180	27 180	30 130	30 580	-	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	121283	121283	131359	131361	-	-
Цена, РУБ.	27 180	27 180	30 130	30 580	-	-
ØА (мм)	250	250	300	350	-	-
В x С, мм	880x960	880x960	1000x1090	1000x1090	-	-
Вес (кг)	5,59	5,59	7,34	9,11	-	-

**11c Проход через крышу 16–25° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	119416	119416	114030	114019	131381	-
Цена, РУБ.	27 330	27 330	29 920	30 810	32 720	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	119404	119404	121284	121286	131382	-
Цена, РУБ.	27 330	27 330	29 920	30 810	32 720	-
ØА (мм)	250	250	300	350	400	-
В x С (мм)	880x960	880x960	1000x1090	1000x1090	1040x1150	-
Вес (кг)	6,29	6,29	7,74	9,81	10,59	-

**11d Проход через крышу 26–35° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	116415	116415	114031	116421	115570	-
Цена, РУБ.	27 500	27 500	30 550	31 020	33 000	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116417	116417	116419	116418	115571	-
Цена, РУБ.	27 500	27 500	30 550	31 020	33 000	-
ØА (мм)	250	250	300	350	400	-
В x С (мм)	880x960	880x960	1000x1090	1000x1090	1040x1150	-
Вес (кг)	6,59	6,59	7,94	10,11	12,09	-

**11e Проход через крышу 36–45° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	116415	116415	116414	116412	116410	-
Цена, РУБ.	27 500	27 500	30 790	31 250	33 410	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116420	116420	116413	116411	115572	-
Цена, РУБ.	27 570	27 570	30 790	31 250	33 410	-
ØА (мм)	250	250	300	350	400	-
В x С (мм)	880x960	880x960	1000x1090	1000x1090	1040x1150	-
Вес (кг)	6,79	6,79	8,14	10,91	13,09	-

# Завершающие элементы дымохода

PERMETER 25


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

## 12a Конус ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	112363	112689	113439	114703	115216	121080
Цена, руб	8 360	8 670	9 910	11 560	12 390	14 660
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112339	112691	113435	114701	115213	121081
Цена, руб	8 360	8 670	9 910	11 560	12 390	14 660
Вес, кг	1,31	1,48	1,91	2,34	2,76	3,2


## 12b Конус с зонтиком ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113199	114838	116497	117699	121129	121131
Цена, руб	7 560	8 050	11 520	18 350	22 940	25 530
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	113107	114833	119009	121128	121130	121132
Цена, руб	7 560	8 050	11 520	18 350	22 940	25 530
A, мм	130	175	200	275	330	384
B, мм	254	304	409	509	609	700
C, мм	175	220	245	320	375	434
Вес, кг	2,10	2,42	3,99	6,00	7,34	7,84


# Хомуты

## 13 Раздвижной настенный хомут 60-100 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	111187	111273	111520	111723	112379	112571
ЦЕНА, РУБ.	7 230	7 440	7 640	7 850	8 050	8 160
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	111185	111271	111518	111728	112375	112578
Цена, руб	7 230	7 440	7 640	7 850	8 050	8 160
A, мм	164	164	212	248	354	354
Вес, кг	0,78	0,80	0,93	1,04	1,3	1,3


## 14 Хомут для перекрытий СЕРЕБРИСТЫЙ (ПОЛИР. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



Артикул	100962	100963	100965	100967	100968	113120
Цена, руб	6 737	6 906	7 411	8 254	8 927	9 308
ØC1, мм	164	164	250	300	350	400
Вес, кг	1,64	1,64	1,33	1,40	1,47	1,84

# Декоративные разъемные пластины «Стандарт»

## 15a Декоративная пластина 0° - 5° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	112070	112285	112926	113402	112839	155577
Цена, руб	4 380	4 550	4 860	5 580	6 090	7 030
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112069	112324	112927	113408	114200	155577
Цена, руб	4 380	4 550	4 860	5 580	6 090	7 030
A, мм	490	510	560	610	660	660
B, мм	270	280	305	330	355	355
C, мм	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
D, мм	189	209	259	309	359	409
Вес, кг	0,90	1,23	1,32	1,32	1,56	1,85



## Декоративные разъёмные пластины «Стандарт»

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

### 15b Декоративная пластина 35° - 45°




ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	112061	112290	112933	113418	114225	155579
Цена, руб	4 650	4 750	5 070	5 580	6 200	7 020
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	112062	112289	112934	113398	114223	155580
Цена, руб	4 650	4 750	5 070	5 580	6 200	7 020
А, мм	490	510	560	610	660	710
В, мм	300	315	345	380	410	440
С, мм	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
Д, мм	189	209	259	309	359	409
Вес, кг	0,93	1,21	1,30	1,30	1,82	1,98

## Увеличенные декоративные разъёмные пластины «XXL»


внешн. Ø, мм	180	200	230	250	300
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

### 16a Декоративная пластина XXL 0°-5°




ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	176167	176169	176170	176172	176174
Цена, руб	4 850	5 690	6 010	6 290	7 700
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	176166	176168	-	176171	176173
Цена, руб	4 850	5 690	-	6 290	7 700
А, мм	590	610	640	660	710
В, мм	320	330	345	355	380
С, мм	200	200	200	200	200
Д, мм	189	209	239	259	309
Вес, кг	1,00	1,30	1,40	1,45	1,50

### Декоративная пластина XXL 5°-20°




ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	176186	176188	-	176 190	-
Цена, руб	4 980	5 690	-	6 280	-
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	-	176187	-	176189	-
Цена, руб	-	5 690	-	6 280	-
А, мм	590	610	640	660	710
В, мм	325	335	350	360	385
С, мм	200	200	200	200	200
Д, мм	189	209	239	259	309
Вес, кг	1,05	1,35	1,45	1,50	1,55

### Декоративная пластина XXL 20°-35°



ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	176175	176177	-	176 179	-
Цена, руб	5 000	5 690	-	6 280	-
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	-	176176	-	176178	-
Цена, руб	-	5 690	-	6 280	-
А, мм	590	610	640	660	710
В, мм	330	345	360	375	400
С, мм	200	200	200	200	200
Д, мм	189	209	239	259	309
Вес, кг	1,07	1,40	1,48	1,55	1,65

### Декоративная пластина XXL 35°-45°




ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)					
Артикул	176180	176182	-	176 184	176185
Цена, руб	4 980	5 760	-	6 450	7 030
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
Артикул	-	5 760	-	176183	-
Цена, руб	-	5 754	-	6 450	-
А, мм	590	610	640	660	710
В, мм	350	365	385	395	430
С, мм	200	200	200	200	200
Д, мм	189	209	239	259	309
Вес, кг	1,10	1,43	1,50	1,65	1,75

Максимальная высота над элементом, м


Внутр. Ø, мм	130	150	180	200	250
Элемент для напольного монтажа	15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент	15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата	15	15	15	15	15
Рис А	15	15	15	15	15
Настенный хомут 50 мм	3	3	3	3	3
Тройник 90°	10	10	10	10	10
Тройник 45°	10	10	10	10	10
Тройник прочистки	10	10	10	10	10

Внутр. Ø, мм	а, м	б, м	с, м	д, м									
130	4	3	15	15									
150	4	3	15	15									
180	4	3	15	15									
200	4	15	15	230	4	3	15	15	250	4	3	15	15
230	4	3	15	15									
250	4	3	15	15									



## А. Потолочное крепление



Перекрытие из негорючих материалов







Максимальная общая высота дымохода при таком способе монтажа – 6,0 м.



# Опорные элементы с изоляцией



внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

<b>1</b>	<b>Основание с отводом конденсата</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>					
	Артикул	102261	102264	102267	102270	102273	102227
	Цена, РУБ.	12 090	13 240	15 100	18 120	20 440	34 830
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>					
	Артикул	102260	102263	102266	102269	102272	102275
	Цена, РУБ.	12 090	13 240	15 100	18 120	20 440	34 830
	А, мм	300	320	370	420	475	500
	Вес, кг	3,51	3,67	5,35	6,89	8,57	10,29

<b>2</b>	<b>Настенный элемент с отводом конденсата</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>					
	Артикул	114348	114605	115454	116324	121324	121327
	Цена, РУБ.	16 920	18 530	21 140	25 360	28 610	48 760
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>					
	Артикул	114340	114598	115451	116323	121325	121328
	Цена, РУБ.	16 920	18 530	21 140	25 360	28 610	48 760
	Н, мм	95	95	95	95	95	95
	А, мм	278	285	335	385	435	485
	В, мм	355	353	403	453	503	553
	Вес, кг	2,11	2,31	2,96	3,76	4,58	5,47


<b>3</b>	<b>Промежуточный опорный элемент</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>					
	Артикул	116942	117216	117827	118210	121152	121155
	Цена, РУБ.	16 310	17 130	20 440	22 290	29 930	31 990
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>					
	Артикул	116950	117217	117826	118209	121153	121156
	Цена, РУБ.	16 310	17 130	20 440	22 290	29 930	31 990
	А, мм	278	285	335	385	435	485
	В, мм	355	353	403	453	503	553
	Вес, кг	4,67	4,96	6,18	7,55	8,96	10,42

<b>3b</b>	<b>Ёмкость для сбора конденсата</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>					
	Артикул	112011	112420	113171	114544	121230	121114
	Цена, РУБ.	6 200	6 940	8 300	9 040	9 420	10 280
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>					
	Артикул	112024	112399	113168	114545	121231	121115
	Цена, РУБ.	6 200	6 940	8 300	9 040	9 420	10 280
	А, мм	95	95	95	95	95	95
	Вес (kg)	1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43

<b>3c</b>	<b>Заглушка тройника</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>					
	Артикул	112009	112422	113169	114537	121238	121241
	Цена, РУБ.	11 590	12 570	13 420	13 920	22 700	26 410
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>					
	Артикул	112010	112402	113170	114543	121239	121242
	Цена, РУБ.	11 590	12 570	13 420	13 920	22 700	26 410
	А, мм	95	95	95	95	95	95
	Вес, кг	1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

**4a Элемент трубы 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	118689	113649	113850	113993	119465	121176
Цена, РУБ.	13 530	14 720	16 850	23 300	35 130	35 380
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	118690	113647	113854	113994	121174	121177
Цена, РУБ.	13 530	14 720	16 850	23 300	35 130	35 380
A	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	9,4	10,61	13,02	15,41	17,84	20,25

**4b Элемент трубы 500 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	117103	117388	117936	118338	119466	121181
Цена, РУБ.	11 090	11 610	14 580	16 490	19 470	22 770
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117105	117389	117935	118341	121179	121182
Цена, РУБ.	11 090	11 610	14 580	16 490	19 470	22 770
A	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	4,73	5,33	6,54	7,74	8,96	10,2

**4c Элемент трубы 250 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	114779	115127	115951	116464	121184	121187
Цена, РУБ.	7 810	9 630	10 190	11 250	16 510	19 360
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114776	115126	115949	116466	121185	121188
Цена, РУБ.	7 810	9 630	10 190	11 250	16 510	19 360
A	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	2,39	2,69	3,30	3,90	4,52	5,12

**4d Шибер ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	116143	116310	117186	117811	121247	121250
Цена, РУБ.	16 980	17 750	19 160	19 980	34 000	34 630
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116146	116309	117188	117804	121248	121251
Цена, РУБ.	16 980	17 750	19 160	19 980	34 000	34 630
A	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	3,5	3,73	4,89	6,15	7,5	7,96

**4e Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	116914	117284	117818	118169	121212	121215
Цена, РУБ.	16 180	17 010	18 370	20 350	31 230	35 880
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116910	117282	117823	118167	121213	121216
Цена, РУБ.	16 180	17 010	18 370	20 350	#Н/Д	35 880
Вес, кг	4,46	5,02	6,16	7,28	8,44	9,57

**5 Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией) ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	109857	109887	109964	121142	131313	121144
Цена, РУБ.	1 720	1 780	1 880	2 890	2 940	3 090
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	109865	109882	109975	121140	131314	121254
Цена, РУБ.	1 720	1 780	1 880	2 890	2 940	3 090
Вес, кг	0,19	0,2	0,24	0,28	0,32	0,35

**5 Усиленный хомут ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	110224	110286	110492	146503	110801	121253
Цена, РУБ.	3 010	3 070	3 440	3 608	4 190	4 500
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110225	110290	110490	121135	121137	110896
Цена, РУБ.	3 010	3 070	3 440	4 070	4 190	4 500
Вес, кг	0,36	0,39	0,46	0,53	0,6	0,67

# Тройники

PERMETER 50


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

**6a Тройник 90° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	117845	118125	118540	113589	121162	121165
Цена, РУБ.	12 480	13 070	15 750	18 860	31 860	36 270
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117846	118124	118539	113590	121163	121166
Цена, РУБ.	12 480	13 070	15 750	18 860	31 860	36 270
А, мм	455	455	455	480	530	605
В, мм	209	209	209	222	247	285
С, мм	155	165	190	205	240	280
Вес, кг	6,23	7,00	8,62	10,22	13,61	16,79

**6b Тройник 45° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	118246	118535	113733	114009	121168	121171
Цена, РУБ.	17 460	17 590	21 180	24 890	30 710	35 790
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	118254	118531	113736	114007	121169	121172
Цена, РУБ.	17 460	17 590	21 180	24 890	30 710	35 790
А, мм	455	530	560	623	697	815
В, мм	322	378	413	472	530	615
С, мм	325	376	410	469	530	615
Вес, кг	7,65	8,61	11,90	15,84	20,34	25,37


**6c Тройник прочистки ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	116282	116805	117762	118765	По запросу	По запросу
Цена, РУБ.	34 580	36 820	44 520	49 750	-	-
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	116280	116815	117764	118564	По запросу	По запросу
Цена, РУБ.	34 580	37 350	41 540	50 510	-	-
А, мм	455	455	455	480	530	605
В, мм	209	209	209	222	247	285
С, мм	155	165	190	205	240	280
Вес, кг	7,43	8,32	10,33	12,22	16,61	20,10


# ОТВОДЫ

**7a Отвод 90° (Т450 NI) ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	117434	117797	118425	113571	121300	121303
Цена, РУБ.	17 750	18 780	22 020	26 010	25 800	32 090
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	117431	117792	118428	113574	121301	121304
Цена, РУБ.	17 750	18 780	22 020	26 010	25 800	32 090
А, мм	173	185	208	232	258	282
В, мм	217	229	252	276	302	326
Вес, кг	5,41	6,1	8,01	10,1	12,42	14,91

**7b Отвод 45° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	115178	115717	116614	117315	121206	121209
Цена, РУБ.	13 010	14 240	15 480	16 930	27 990	29 930
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115175	115715	116615	117314	121207	121210
Цена, РУБ.	13 010	14 240	15 480	16 930	27 990	29 930
А, мм	82	92	102	123	128	138
В, мм	132	137	147	159	163	173
Вес, кг	2,73	3,08	4,03	5,08	6,25	7,5

# ОТВОДЫ

PERMETER 50


внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	230	250	300	350	400	450

## 7с Отвод 30° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	114690	115076	116133	116801	121200	121203
Цена, РУБ.	13 630	14 660	15 480	18 370	20 850	22 910
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114684	115087	116136	116800	121201	121204
Цена, РУБ.	13 630	14 660	15 480	18 370	19 860	21 820
А, мм	75	80	85	90	100	105
В, мм	115	120	125	130	140	145
Вес, кг	2,3348	2,639	3,499	4,293	5,156	6,257


## 7d Отвод 15° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	114287	114614	115457	116159	121194	121197
Цена, РУБ.	14 470	14 660	16 350	17 550	#Н/Д	22 640
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	114289	114616	115459	116158	121195	121198
Цена, РУБ.	14 470	14 660	16 350	17 550	#Н/Д	22 640
А, мм	57	57	57	57	57	57
В, мм	102	102	102	102	102	102
Вес, кг	2,06	2,32	2,97	3,51	4,25	5,02


# Адаптеры

## 8a Переходник Топка - PM 50 1000 мм ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	143741	143742	143744	143745	121149	121150	121221
Цена, РУБ.	16 620	18 700	22 500	28 790	33 130	38 600	20 800
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>							
Артикул	143747	143748	143750	143751			121222
Цена, РУБ.	16 620	18 700	22 500	27 420	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Вес, кг	3,83	4,26	5,32	6,48	7,32	8,28	3,06

## 8с Переходник Prima Plus - PM 50 ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	112411	112679	113459	114793	121218	121221
Цена, РУБ.	8 880	10 120	12 180	13 830	14 860	20 800
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	112403	112680	113464	114809	121219	121222
Цена, РУБ.	8 880	10 120	12 180	13 830	14 860	#Н/Д
А, мм	150	150	150	150	150	150
Вес, кг	1,32	1,48	1,93	2,4	2,73	3,06

## 9 Переходник Кирпичная труба - PM50 ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	115835	115899	116486	117145	141468	
Цена, РУБ.	14 680	15 560	15 800	#Н/Д	24 170	#Н/Д
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	115803	115883	116488	117154	121312	121313
Цена, РУБ.	14 680	15 560	15 800	17 550	24 170	30 900
А, мм	350	370	420	470	520	570
Н, мм	95	95	95	95	95	95
Вес, кг	2,69	2,98	3,73	4,48	5,25	6,04

## 10 Уплотнительная манжета от дождя ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	110278	110460	110391	110472	119482	по запросу
Цена, РУБ.	6 750	6 820	7 230	7 640	7 850	#Н/Д
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>						
Артикул	110280	110457	110388	110461	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	6 750	6 820	7 230	7 640	#Н/Д	#Н/Д
ØА, мм	230	250	300	350	400	450
ØВ, мм	370	390	440	490	490	490
Вес, кг	0,39	0,45	0,51	0,85	1,60	1,90

## Проходы через крышу

внутр. Ø, мм	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø, мм	180	200	250	300	350	400

### 11a Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)




	СЕРЕБРИСТЫЙ					
Артикул	101228	101228	101229	101230	101231	101232
Цена, РУБ.	18 517	18 517	20 549	21 054	21 727	28 292
ØА, мм	300	300	350	400	450	500
ØВ, мм	800	800	850	900	950	1000
Вес, кг	5,34	5,34	6,11	6,90	7,72	8,57

## Завершающие элементы дымохода

### 12a Конус


#### ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	113335	114312	115002	115703	121190	121192
Цена, руб	8 570	9 500	10 740	11 980	12 800	#Н/Д
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	113336	114313	115001	115704	121191	121193
Цена, РУБ.	8 570	9 500	10 740	11 980	#Н/Д	#Н/Д
Вес, кг	1,85	2,08	2,57	3,06	3,55	4,04

### 12b Конус с зонтиком

#### ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	114353	115200	116878	117908	121244	121287
Цена, руб	10 160	10 530	14 250	20 880	24 480	30 090
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	114363	115196	116877	117906	121245	121246
Цена, РУБ.	10 160	10 530	14 250	20 880	24 480	#Н/Д
А, мм	130	175	240	297	297	297
В, мм	255	300	400	500	500	500
С, мм	180	225	290	347	347	347
Вес, кг	2,5	2,74	4,38	6,45	8,52	10,39

## Хомуты

### 13 Раздвижной настенный хомут 60-100 мм


#### ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	111476	111520	111723	112379	112571	112831
Цена, РУБ.	7 540	7 640	7 850	8 050	8 160	8 260
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	111484	111518	111728	112375	112578	112840
Цена, РУБ.	7 540	7 640	7 850	8 050	8 160	8 260
А, мм	234	254	304	354	354	354
Вес, кг	0,91	0,93	1,04	1,31	1,40	1,60

### 14 Хомут для перекрытий

#### СЕРЕБРИСТЫЙ (ПОЛИР. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)




Артикул	100964	100965	100967	100968	113120	101569
Цена, РУБ.	7 158	7 411	8 254	8 927	9 308	9 601
ØС1, мм	230	250	300	350	400	
Вес, кг	1,37	1,4	1,40	1,47	1,84	

# Permeter Ultra с изоляцией 25 мм

PERMETER ULTRA 25


внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250

## 1 Элемент трубы 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176321	176320	102105
Цена, РУБ.	16 000	18 300	22 800
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102293	102292	102294
Цена, РУБ.	16 000	18 300	22 800
А, мм	955	955	955
Вес, кг	6,14	7,78	9,65

## 2 Элемент трубы 500 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176325	176324	102107
Цена, РУБ.	10 519	11 785	14 300
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102299	102298	102300
Цена, РУБ.	10 519	11 785	14 300
А, мм	455	455	455
Вес, кг	3,34	3,56	4,23

## 3 Элемент трубы 250 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176322	176323	102106
Цена, РУБ.	6 391	7 221	9 500
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102295	102296	102297
Цена, РУБ.	6 391	7 221	9 500
А, мм	205	205	205
Вес, кг	1,74	1,89	2,73

## 4 Элемент трубы раздвижной 270–375 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176364	176365	102 134
Цена, РУБ.	13 582	14 987	16 400
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102358	102359	102360
Цена, РУБ.	13 582	14 987	16 400
Вес, кг	3,33	3,83	4,23

## 5 Переходник Prima Plus – PMU25 ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176330	176331	102113
Цена, РУБ.	8 229	9 372	10 100
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102307	102308	102309
Цена, РУБ.	8 229	9 372	10 100
А, мм	150	150	150
Вес, кг	0,91	1,01	1,54

## 6 Переходник Топка – PMU25 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176326	176327	102108
Цена, РУБ.	20 583	22 666	26 300
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102301	102302	102303
Цена, РУБ.	20 583	22 666	26 300
Вес, кг	3,13	3,56	4,34




внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250

**7 Тройник 90° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	176338	176339	102117
Цена, РУБ.	19 042	20 866	23 000
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102319	102320	102321
Цена, РУБ.	19 042	20 866	23 000
А, мм	455	455	455
В, мм	209	209	209
С, мм	130	140	140
Вес, кг	3,62	4,25	5,67

**8 Отвод 30° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	176332	176333	102114
Цена, РУБ.	9 372	9 486	10 900
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102310	102311	102312
Цена, РУБ.	9 372	9 486	10 900
А, мм	57	57	82
В, мм	107	112	117
Вес, кг	1,38	1,52	2,45

**9 Отвод 45° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	176334	176335	102115
Цена, РУБ.	9 600	11 500	12 000
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102313	102314	102315
Цена, РУБ.	9 600	11 500	12 000
А, мм	82	82	92
В, мм	127	127	137
Вес, кг	1,67	1,84	2,45

**10 Отвод 90° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	176336	176337	102116
Цена, РУБ.	12 000	14 900	14 900
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102316	102317	102318
Цена, РУБ.	12 000	14 900	14 900
А, мм	152	161	188
В, мм	196	205	232
Вес, кг	2,71	3,15	4,34

**11 Конус с зонтиком ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	176328	176329	102112
Цена, РУБ.	14 431	15 484	16 900
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102304	102305	102306
Цена, РУБ.	14 431	15 484	16 900
А, мм	130	175	200
В, мм	254	304	409
С, мм	175	220	245
Вес, кг	2,35	2,72	3,45

**12 Промежуточный опорный элемент ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**




Артикул	176360	176361	102132
Цена, РУБ.	15 168	16 983	13 900
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102352	102353	102354
Цена, РУБ.	15 168	16 983	13 900
А, мм	238	258	285
В, мм	306	326	353
Вес, кг	2,10	2,82	4,32

# Permeter Ultra с изоляцией 25 мм

PERMETER ULTRA 25

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250

**13 Шибер**



		<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
Артикул		102141	102142	102143
Цена, РУБ.		14 600	15 500	17 400
		<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>		
Артикул		102672	102673	102674
Цена, РУБ.		14 600	15 500	17 400
А, мм		205	205	205
Вес, кг		3,62	4,21	5,65


# Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

## 1 Элемент трубы 1000 мм


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176341	176340	102118
Цена, РУБ.	18 920	21 821	25 000
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102323	102322	102324
Цена, РУБ.	18 920	21 821	25 000
А, мм	955	955	955
Вес, кг	9,84	10,91	12,71

## 2 Элемент трубы 500 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176325	176324	102107
Цена, РУБ.	12 113	13 700	15 600
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102329	102328	102330
Цена, РУБ.	12 113	13 700	15 600
А, мм	455	455	455
Вес, кг	5,13	5,63	6,23

## 3 Элемент трубы 250 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176342	176343	102119
Цена, РУБ.	7 738	9 153	10 800
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102325	102326	102327
Цена, РУБ.	7 738	9 153	10 800
А, мм	205	205	205
Вес, кг	2,89	3,19	3,79

## 4 Элемент трубы раздвижной 270–375 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176366	176367	102135
Цена, РУБ.	19 370	23 353	16 700
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102361	102362	102363
Цена, РУБ.	19 370	23 353	16 700
Вес, кг	4,53	4,87	5,68

## 5 Переходник Prima Plus – PMU50


ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176350	176351	102127
Цена, РУБ.	9 826	11 202	10 400
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102337	102338	102339
Цена, РУБ.	9 826	11 202	10 400
А, мм	150	150	150
Вес, кг	1,62	1,91	2,65

## 6 Переходные Топка – PMU50 1000 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176346	176347	102121
Цена, РУБ.	22 956	24 442	29 000
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>			
Артикул	102331	102332	102333
Цена, РУБ.	22 956	24 442	29 000
Вес, кг	4,96	5,56	6,67

# Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

<b>7</b>	<b>Тройник 90°</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176358	176359	102131
	Цена, РУБ.	20 691	22 428	25 400
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102349	102350	102351
	Цена, РУБ.	20 691	22 428	25 400
	А, мм	455	455	455
	В, мм	209	209	209
	С, мм	155	165	205
	Вес, кг	6,63	7,61	9,67

<b>8</b>	<b>Отвод 30°</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176352	176353	102128
	Цена, РУБ.	15 200	15 400	12 600
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102340	102341	102342
	Цена, РУБ.	15 200	15 400	12 600
	А, мм	75	80	85
	В, мм	115	120	125
	Вес, кг	2,58	2,95	3,90

<b>9</b>	<b>Отвод 45°</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176354	176355	102129
	Цена, РУБ.	15 600	18 700	14 100
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102343	102344	102345
	Цена, РУБ.	15 600	18 700	14 100
	А, мм	90	95	102
	В, мм	130	135	147
	Вес, кг	3,13	3,54	4,56

<b>10</b>	<b>Отвод 90°</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176356	176357	102130
	Цена, РУБ.	19 440	24 100	18 400
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102346	102347	102348
	Цена, РУБ.	19 440	24 100	18 400
	А, мм	176	188	208
	В, мм	220	232	252
	Вес, кг	5,71	6,45	8,43

<b>11</b>	<b>Конус с зонтиком</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176348	176349	102126
	Цена, РУБ.	20 144	20 807	19 200
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102334	102335	102336
	Цена, РУБ.	20 144	20 807	19 200
	А, мм	130	175	240
	В, мм	254	304	400
	С, мм	175	220	290
	Вес, кг	2,85	3,12	4,98

<b>12</b>	<b>Проиежуточный опорный элемент</b>	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>		
	Артикул	176362	176363	102133
	Цена, РУБ.	19 153	20 476	17 500
<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>				
	Артикул	102355	102356	102357
	Цена, РУБ.	19 153	20 476	17 500
	А, мм	278	285	355
	В, мм	355	353	403
	Вес, кг	2,10	2,42	5,51


# Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

**13 Шибер**

**ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	102144	102145	102146
Цена, РУБ.	15 900	16 300	18 700

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

Артикул	102675	102676	102677
Цена, РУБ.	15 900	16 300	18 700


А, мм	205	205	205
Вес, кг	4,12	4,81	6,77

# Одноконтурная система Prima Plus

PRIMA PLUS

внутр. Ø, мм 130 140 150 160 180 200 250 300 350

## 1 Одноконтурный элемент трубы 1000 мм




Артикул	106225	106226	106227	106228	106229	106230	106232	106233	106234
Цена, РУБ.	5 015	6 715	5 884	5 912	5 975	6 682	9 046	10 270	11 146
А, мм	955	955	955	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	1,98	2,13	2,28	2,43	2,73	3,04	3,79	4,55	5,30

## 2 Одноконтурный элемент трубы 500 мм




Артикул	106211	106212	106213	106214	106215	106216	106218	106219	106220
Цена, РУБ.	2 760	2 339	3 210	3 089	3 402	3 955	5 497	6 101	7 157
А, мм	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	0,99	1,07	1,14	1,22	1,37	1,52	1,90	2,27	2,65

## 3 Одноконтурный элемент трубы 250 мм



Артикул	106197	106198	106199	106200	106201	106202	106204	106205	106206
Цена, РУБ.	1 583	1 674	1 796	1 992	2 326	2 698	3 977	4 285	3 878
А, мм	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	0,49	0,53	0,57	0,61	0,68	0,76	0,95	1,14	1,32

## 4 Элемент с тремя отверстиями для анализа газа




Артикул	106317	-	106319	-	106321	106322	106324	106325	106326
Цена, РУБ.	8 230	-	9 388	-	10 787	10 980	11 078	11 390	10 510
А, мм	150	-	150	-	150	150	150	150	150
Вес, кг	0,54	-	0,61	-	0,71	0,78	0,95	1,12	1,29

## 5 Элемент трубы раздвижной 500 мм с хомутом




Артикул	106289	106290	106291	106292	106293	106294	106296	106297	106298
Цена, РУБ.	4 045	4 253	4 468	4 696	5 050	5 638	7 246	7 993	9 235
А min, мм	80	80	80	80	80	80	80	80	80
А max, мм	400	400	400	400	400	400	400	400	400
В, мм	128	138	148	158	178	198	248	298	348
Вес, кг	1,06	1,14	1,23	1,31	1,47	1,63	2,03	2,44	2,84

## 6 Одноконтурный отвод 30°




Артикул	106345	106346	106347	106348	106349	106350	106352	106353	106354
Цена, РУБ.	3 775	3 836	3 899	4 025	4 456	6 108	7 590	9 623	9 240
А, мм	49	49	49	54	54	59	64	74	74
В, мм	97	97	97	102	102	107	112	122	122
Вес, кг	0,40	0,43	0,46	0,51	0,57	0,67	0,87	1,14	1,32

## 7 Одноконтурный отвод 45°



Артикул	106372	106373	106374	106375	106376	106377	106379	106380	106381
Цена, РУБ.	3 976	4 044	4 126	4 193	4 476	5 845	7 542	9 383	9 385
А, мм	74	74	74	74	84	89	95	105	116
В, мм	122	122	122	122	132	137	143	153	164
Вес, кг	0,49	0,53	0,57	0,61	0,74	0,85	1,10	1,41	1,76

## 8 Одноконтурный отвод 90°




Артикул	106441	106442	106443	106444	106445	106446	106448	106449	106450
Цена, РУБ.	4 640	5 274	5 338	5 410	6 601	8 671	10 418	12 799	12 377
А, мм	131	133	150	150	156	168	194	224	237
В, мм	179	181	198	198	204	216	242	272	285
Вес, кг	0,66	0,71	0,82	0,88	1,01	1,18	1,63	2,18	2,65

# Одноконтурная система Prima Plus

PRIMA PLUS


внутр. Ø, мм 130 140 150 160 180 200 250 300 350

## 9 Тройник 90°




Артикул	106500	-	106502	-	106504	106505	106507	106508	106509
Цена, РУБ.	7 103	-	7 748	-	10 009	10 621	13 704	18 798	19 367
А, мм	283	-	325	-	450	450	450	450	450
В, мм	118	-	139	-	200	200	200	200	200
С, мм	99	-	109	-	124	134	157	182	207
Вес, кг	0,79	-	1,01	-	1,53	1,70	2,09	2,48	2,84

## 10 Тройник 45°




Артикул	106482	-	106484	-	106486	106487	106489	106490	106491
Цена, РУБ.	13 592	-	15 910	-	17 719	20 764	23 630	28 529	29 490
А, мм	325	-	325	-	450	450	540	617	617
В, мм	205	-	215	-	295	305	375	440	465
С, мм	188	-	213	-	258	281	358	418	448
Вес, кг	1,06	-	1,26	-	1,92	2,17	3,23	4,37	5,08

## 11 Тройник редукционный 90° LAS с подключением 60 мм




Артикул	102722	-	102723	-	111591	111860	112433	102164	102724
Цена, РУБ.	4 900	-	6 000	-	9 198	9 388	11 250	8 490	9 300
Вес, кг	0,70	-	1,00	-	1,11	1,52	1,80	2,24	3,05

## 12 Тройник редукционный 90° LAS с подключением 80 мм



Артикул	111085	-	111328	-	111858	102168	102169	102170	102725
Цена, РУБ.	7 358	-	7 631	-	9 197	7 580	8 260	8 830	9 700
Вес, кг	0,83	-	0,94	-	1,23	1,56	1,85	2,36	3,12

## 13 Промежуточный опорный элемент



Артикул	106077	-	106079	-	106081	106082	106084	106085	106086
Цена, РУБ.	8 099	-	8 586	-	9 126	9 623	11 795	13 732	16 327
А, мм	100	-	100	-	100	100	100	100	100
В, мм	150	-	150	-	150	150	150	150	150
С, мм	185	-	205	-	235	255	295	345	395
Д, мм	250	-	270	-	300	320	370	420	470
Вес, мм	1,45	-	1,68	-	2,05	2,31	3,02	3,82	4,76

## 14 Переходник увеличения диаметра



Артикул	101779	101781	101782	101785	101786	101787	101785	101786	101787
Цена, РУБ.	5 010	5 704	6 052	6 135	6 246	6 347	6 135	6 246	6 347
Ø DN1, мм	80	80	80	100	100	100	100	100	100
Ø DN2, мм	100	120	130	130	140	150	130	140	150
Вес, кг	0,32	0,38	0,40	0,42	0,48	0,52	0,42	0,48	0,52

## 15 Переходник увеличения диаметра



Артикул	101792	101793	101795	101796	101797	101798	110756	110611	110755
Цена, РУБ.	2 786	2 794	2 909	3 135	6 177	6 377	3 665	3 502	7 572
Ø DN1, мм	120	120	130	130	130	130	140	140	140
Ø DN2, мм	130	140	140	150	160	180	150	160	180
Вес, кг	0,45	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,48	0,50	0,55

## 16 Переходник увеличения диаметра



Артикул	101799	101800	101801	101802	101803	101804	101805	101806	101807
Цена, РУБ.	3 591	7 104	7 255	3 781	8 199	4 901	9 073	9 169	5 493
Ø N1, мм	150	150	150	160	160	180	180	180	200
Ø N2, мм	160	180	200	180	200	200	230	250	230
Вес, кг	0,59	0,67	0,70	0,53	0,60	0,65	0,74	0,80	0,94

## 17 Переходник увеличения диаметра



Артикул	101808	101810	101811	101812	101813
Цена, РУБ.	9 660	5 315	13 222	13 633	18 454
Ø N1, мм	200	230	250	300	300
Ø N2, мм	250	250	300	350	400
Вес, кг	1,03	1,15	1,22	1,22	1,45

## 18 Крашенный переходник для увеличения диаметра



Артикул	102070	102071	158688	102072	102073	<b>ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)</b>
Цена, РУБ.	4 450	4 550	3 940	4 660	4 120	
Артикул	102074	102075	102076	102077	102078	<b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>
Цена, РУБ.	4 450	4 550	3 940	4 660	4 120	
Ø N1, мм	80	100	113	113	130	
Ø N2, мм	130	130	130	150	150	
Вес, кг	0,42	0,45	0,47	0,50	0,60	



# Одноконтурная система Prima I

PRIMA I

внутр. Ø, мм 130 140 150 160 180 200 250 300 350

## 1 Одноконтурный элемент трубы 1000 мм



Артикул	115946	106650	106651	106652	106653	106654	106656	106657	106658
Цена, РУБ.	7 176	6 832	7 181	7 636	8 335	9 190	11 506	13 408	14 218
А, мм	955	955	955	955	955	955	955	955	955
Вес, кг	2,98	3,55	3,80	4,06	4,55	5,06	6,32	7,58	8,83

## 2 Одноконтурный элемент трубы 500 мм




Артикул	112993	106636	106637	106638	106639	106640	106642	106643	106644
Цена, РУБ.	3 692	3 927	4 102	4 357	4 688	5 139	6 255	7 163	8 278
А, мм	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Вес, кг	1,55	1,78	1,90	2,03	2,28	2,53	3,16	3,79	4,41

## 3 Одноконтурный элемент трубы 250 мм



Артикул	111301	106622	106623	106624	106625	106626	106628	106629	106630
Цена, РУБ.	2 580	2 471	2 554	2 707	2 901	3 123	3 723	4 224	4 780
А, мм	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Вес, кг	0,75	0,89	0,95	1,01	1,14	1,26	1,58	1,90	2,21


## 4 Элемент с тремя отверстиями для анализа газа



3x G3/4"


Артикул	111300	111409	111541	111696	111968	112249	112886	113392	114475
Цена, РУБ.	10 602	10 818	10 931	11 095	11 381	11 645	12 349	13 031	12 600
А, мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Вес, кг	1,12	1,38	1,44	1,51	1,61	1,73	2,01	2,23	2,56

## 5 Элемент трубы раздвижной 500 мм с хомутом




Артикул	106673	106674	106675	106676	106677	106678	106680	106681	106682
Цена, РУБ.	5 167	5 464	5 724	5 418	6 438	6 907	8 177	9 629	10 346
А min, мм	80	80	80	80	80	80	80	80	80
А max, мм	400	400	400	400	400	400	400	400	400
В, мм	128	138	148	158	178	198	248	298	348
Вес, кг	0,72	0,82	0,88	0,95	1,05	1,17	1,45	1,67	2,00

## 6 Одноконтурный отвод 15°




Артикул	110772	106702	106703	106704	106705	106706	106708	106709	106710
Цена, РУБ.	4 828	5 212	5 412	5 536	5 873	6 386	7 470	8 910	10 129
А, мм	39	39	39	44	44	44	49	49	54
В, мм	87	87	87	92	92	92	97	97	102
Вес, кг	0,56	0,64	0,68	0,77	0,87	0,96	1,26	1,52	1,85

## 7 Одноконтурный отвод 30°



Артикул	110888	106716	106717	106718	106719	106720	106722	106723	106724
Цена, РУБ.	4 934	5 285	5 305	5 706	6 056	6 618	7 855	9 751	10 733
А, мм	49	49	49	54	54	59	64	74	74
В, мм	97	97	97	102	102	107	112	122	122
Вес, кг	0,64	0,71	0,76	0,85	0,96	1,11	1,45	1,90	2,21

## 8 Одноконтурный отвод 45°




Артикул	111303	106730	106731	106732	106733	106734	106736	106737	106738
Цена, РУБ.	4 831	4 966	5 186	5 309	6 380	6 688	8 546	10 426	11 035
А, мм	74	74	74	74	84	89	95	105	116
В, мм	122	122	122	122	132	137	143	153	164
Вес, кг	0,73	0,89	0,95	1,01	1,23	1,42	1,83	2,35	2,94

# Одноконтурная система Prima I

PRIMA I


внутр. Ø, мм 130 140 150 160 180 200 250 300 350

## 9 Отвод 90°




Артикул	111871	106780	106781	106782	106783	106784	106786	106787	106788
Цена, РУБ.	4 564	5 600	8 492	6 073	6 446	6 383	7 873	9 599	12 000
А, мм	133	146	150	150	156	168	194	224	237
В, мм	181	186	198	198	204	216	242	272	285
Вес, кг	0,98	1,16	1,37	1,46	1,69	1,97	2,72	3,64	4,41

## 10 Тройник 90°




Артикул	112391	106830	106831	106832	106833	106834	106836	106837	106838
Цена, РУБ.	7 369	8 134	8 150	9 031	10 726	11 604	13 094	19 825	21 472
А, мм	283	283	325	350	450	450	450	450	450
В, мм	118	118	139	150	200	200	200	200	200
С, мм	99	104	109	114	124	134	157	182	207
Вес, кг	1,25	1,42	1,68	1,89	2,56	2,83	3,48	4,13	4,74

## 11 Тройник 45°




Артикул	113181	106816	106817	106818	106819	106820	106822	106823	106824
Цена, РУБ.	17 582	18 713	19 720	21 898	24 421	26 182	35 454	42 593	49 680
А, мм	325	325	325	350	450	450	540	617	617
В, мм	205	210	215	235	295	305	375	440	465
С, мм	188	198	213	228	258	281	358	418	448
Вес, кг	1,70	1,92	2,09	2,37	3,20	3,62	5,39	7,28	8,47

## 12 Ёмкость для сбора золы / заглушка для носика тройника




Артикул	106598	106599	106600	-	106602	106603	106605	106606	106607
Цена, РУБ.	4 547	5 068	5 278	-	5 951	6 623	8 221	8 850	9 647
А, мм	50	50	50	-	50	50	50	50	50
Вес, кг	0,20	0,26	0,32	-	0,44	0,50	0,56	0,70	0,89

## 13 Ёмкость с отводом конденсата



Артикул	109784	109782	109780	109783	109779	109791	109787	109790	109789
Цена, РУБ.	3 749	3 773	4 529	4 579	5 318	6 180	7 996	9 110	9 856
Вес, кг	0,20	0,25	0,24	0,30	0,32	0,38	0,55	0,72	0,89

## 14 Промежуточный опорный элемент




Артикул	114820	115029	115271	115746	116073	116407	117298	117880	118387
Цена, РУБ.	7 594	7 819	8 222	8 407	9 307	9 862	12 493	14 401	17 128
А, мм	60	60	60	60	60	60	60	60	60
В, мм	124	124	124	124	124	124	124	124	124
С, мм	228	228	248	248	278	298	285	335	385
Д, мм	250	250	270	270	300	320	353	403	453
Вес, кг	1,42	1,58	1,71	1,84	2,11	2,36	3,02	3,66	4,31

# Одноконтурная система Prima Ultra

PRIMA ULTRA

внутр. Ø, мм 130 150 200

## 1 Одноконтурный элемент трубы 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL9005)




Артикул	176368	176371	102136
Цена, РУБ.	15 700	18 000	20 900
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>			
Артикул	102364	102367	102370
Цена, РУБ.	15 700	18 000	20 900
А, мм	955	955	955
Вес, кг	2,98	3,78	5,76

## 2 Одноконтурный элемент трубы 500 мм ЧЁРНЫЙ (RAL9005)




Артикул	176369	176372	102137
Цена, РУБ.	9 198	11 222	12 900
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>			
Артикул	102365	102368	102371
Цена, РУБ.	9 198	11 222	12 900
А, мм	455	455	455
Вес, кг	1,72	2,46	4,45

## 3 Одноконтурный элемент трубы 250 мм ЧЁРНЫЙ (RAL9005)




Артикул	176370	176373	102138
Цена, РУБ.	5 608	6 842	8 900
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>			
Артикул	102366	102369	102372
Цена, РУБ.	5 608	6 842	8 900
А, мм	205	205	205
Вес, кг	0,98	1,36	2,30

## 4 Одноконтурный отвод 90° ЧЁРНЫЙ (RAL9005)




Артикул	176374	176375	102139
Цена, РУБ.	8 900	11 200	12 000
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>			
Артикул	102373	102374	102375
Цена, РУБ.	8 900	11 200	12 000
А, мм	133	150	168
В, мм	181	198	216
Вес, кг	1,21	1,98	3,22

## 5 Стандартный хомут для одноконтурных элементов ЧЁРНЫЙ (RAL9005)



Артикул	176376	176377	102140
Цена, РУБ.	1 641	1 643	1 900
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>			
Артикул	102376	102377	102378
Цена, РУБ.	1 641	1 643	1 900
Вес, кг	0,18	0,25	0,44

## 6 Одноконтурные переходники увеличения диаметра ЧЁРНЫЙ (RAL9005)




Тип переходника, мм	Ø 100 - 130	Ø 113 - 130	Ø 113 - 150	Ø 130 - 150
Артикул	102081	176378	102083	102084
Цена, РУБ.	7 760	6 640	8 130	7 350
<b>СЕРЫЙ (NCS7500)</b>				
Артикул	102085	102086	102	102088
Цена, РУБ.	7 760	6 640	8 130	7 350
А, мм	150	150	150	150
Вес, кг	0,91	0,84	1,11	1,67

# Аксессуары для одноконтурных систем Prima

PRIMA

внутр. Ø, мм      130      140      150      160      180      200      250      300      350

## 1 Опора для ёмкости отвода конденсата



Артикул	110022	110069	110124	110157	110267	110405	110709	110889	111154
Цена, РУБ.	4 849	4 889	4 960	5 294	5 672	5 794	6 452	6 850	6 601
Вес, кг	0,27	0,29	0,31	0,33	0,38	0,42	0,56	0,66	0,76

## 2 Опорная труба 250 мм




Артикул	106183	102147	102720	102148	102149	106188	102151	102152	102721
Цена, РУБ.	4 627	1 270	1 390	1 510	1 650	6 612	2 080	2 410	2 900
A, мм	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Вес, кг	0,52	0,56	0,60	0,63	0,71	0,79	0,97	1,16	1,35

## 3 Настенный хомут



Артикул	110433	110489	110528	110630	110669	110740	111005	111197	111663
Цена, РУБ.	3 023	2 994	3 042	3 109	3 188	3 962	4 423	4 504	4 655
Ø A, мм	130	140	150	160	180	200	250	300	350
B, мм	140	144	154	164	184	204	254	304	354
C, мм	115	115	125	125	140	150	175	200	225
Вес, кг	0,67	0,71	0,74	0,74	0,80	0,96	1,17	1,38	1,58

## 4 Хомут для перекрытия универсальный



Артикул	150415	-	150416	-	150417	150418	150419	110296	110426
Цена, РУБ.	4 075	-	4 098	-	4 118	4 218	4 390	4 824	5 048
Вес, кг	0,26	-	0,30	-	0,37	0,48	0,59	0,70	0,81

## 5 Конус




Артикул	105981	105982	105983	105984	105985	105986	105988	105989	-
Цена, РУБ.	4 832	5 068	5 515	5 746	5 994	6 281	7 968	10 780	-
A, мм	283	283	283	283	337	337	422	422	-
B, мм	134	144	154	163	184	204	254	304	-
Вес, кг	0,70	0,60	0,70	0,70	0,78	0,88	1,04	1,38	-

## 6 Зонтик



Артикул	110768	110762	110760	110767	110763	110764	110769	115801	114414
Цена, РУБ.	8 959	9 335	9 492	10 004	10 792	11 514	14 045	17 461	17 332
A, мм	70	70	75	80	90	100	125	150	175
B, мм	280	280	300	320	360	400	500	600	700
Вес, кг	0,50	0,60	0,64	0,65	0,84	1,01	1,29	1,36	2,16

## 7 Хомут



Артикул	105947	105948	105949	105950	105951	105952	105954	105955	105956
Цена, РУБ.	1 108	1 114	1 118	1 124	1 136	1 136	1 370	1 427	1 730
Вес, кг	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13

## 8 Силиконовая манжета



Артикул	109711	102231	109688	102232	109689	109715	109720	109716	109723
Цена, РУБ.	350	380	410	420	480	520	540	680	690
Вес, кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04